Pomali

Consultation

Nous avons examinés avec attention une tumeur
situé a la partie superieure et interne du tibia, jambe droite
de la figure et grosseur dune petite pome dapie,
* la peau qui vacille a parue s'laisser apercevoir un mouvement mais en a imposé *sans mobilité, de nature osseuse la quelle sest acrûe imperceptiblement,
sans douleur et paroit reconoitre une cause exterieure;
quoique le jeune officier du regiment doglivi, qui
nous a consulté ne se souviene pas de setre heurté
ni avoir recu de coup a cet endroit;

nous estimons que cette tumeur que lon peut ranger
dans la clase des exostoses benignes ne doit pas etre
operé, amoins que lon ny soit contraint dans les
suites, par des simptomes facheux ou des raisons
esentielles, a deduire en son temps; veu la —
structure de la partie ou, a germé la tumeur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 39 n° 168

sur La quelle setendent Les fibres tendineuses
des Muscles Couturier, grêle interne et demi nerveux,
qui sunissent Les uns aux autres a Lendroit de Leur
attache vers La crete du tibia, immediatement
au dessous de La tuberosité ou ils forment une
aponeurose commune, La quelle se prolonge obliquement
sur La surface interne jusqua deux travers de doigt
audessous de Leur insertion;

de plus il faut observer que soit dans Lincision cruciale
que Lon sera obligé de faire pour mettre a decouvert
La tumeur; soit dans Le manuel de Loperation
avec La gouge et Le marteau, ou La scie coulante,
ou Le trepan, ou Le cautere actuel que Lon mettra
en usage on ne peut se dispenser dinteresser
Les fibres aponevrotiques des deux vastes ~~soit~~ internes
~~soit~~ et externes, qui sunissant Lateralement aux tendons

du gresle anterieure et du crural se perdent
apres avoir assujetis la rotule et fortifiés la membrane
capsulaire aux portions du tibia qui leurs repondent

on pourait rendre raison pourquoy la tumeur dans
son principe et dans son accroissement na pas causé
de tiraillement au periorte ni aux filets nerveuses
et tendineuses, en alleguant qualors la personne
etoit fort jeune, que les os etoient tendres mols
et spongieux, que les fibres osseuses ont pretés
insensiblement et se sont suffisament allongés, puisque
les mouvements de flexion et dextension de la jambe
se font sans contrainte et quil nya pas de relache
ment de tendons quoique la tumeur fasse un pont
sur le quel ils semblent passer dessus, comme par dessus
une poulie

deliberé a St omer le 25 fevrier 1759

[illegible] chirurg. major a s. omer Cabany chirurgien major
du regiment de pilardré

[illegible] pour honoraires vingt quatre franc

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Jay Emporté la tumeur mentionnée par ce memoire, Le 28e avril, Et l'opper a tté parfaitemt. guerry Le 20e juillet, sans la moindre incommodité.

agravelinnes ce 20e juillet 1757

Barrer chirurgien major du regt. royal Corsois

n°: 63.